ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

2025 - 2026

9ème ÉDITION

L'indispensable des comptoirs

La solution pour vos clients en 460 références.



www.groupe-dasilva.com

La gamme idéale pour des réparations optimales

LES PRODUITS Da SILVA

LES TRANSMISSIONS


CARDANS


CV JOINTS


SOUFFLETS THERMO


ARBRES DE TRANS

NOUVEAU !


MOYEUX

NOUVEAU !


FLECTORS

LES MACHINES TOURNANTES


ALTERNATEURS


DEMARREURS


POULIES RL

LA DIRECTION


CREMAILLERES


POMPES DE DIR.


VERINS DIR.


SOUFFLETS DIR.


TUYAUX DIR.

LA SURALIMENTATION


TURBOCOMPRESSEURS


POCHETTES DE JOINTS


VANNES EGR

LA CLIMATISATION


COMPRESSEURS


ACC. CLIM.


FILTRES DESHY.


DETENDEURS

NOUVEAU !


VENTILATEURS

LE FREINAGE


ETRIERS FREIN



POMPES A VIDE

AUTRES


SPHERES SUSP.


POULIES DAMPER


ACCESSOIRES



05 62 20 66 70

WWW.GROUPE-DASILVA.COM

NOUVELLE ÉDITION !

DES DIZAINES DE NOUVELLES RÉFÉRENCES
DES CENTAINES DE MISES À JOUR !

GAZ DE CLIM R744 ET ACCESSOIRES

Un gaz réfrigérant de climatisation haute performance au CO2.
Pour les nouveaux véhicules Mercedes, VAG et Ford.



- GAZ RÉFRIGÉRANT
- HUILES
- COUPLEURS TRANSCRITIQUES
- MALLETTES DE SERVICE
- MALLETTES DE DÉTECTION
- DÉTECTEURS
- TRACEURS
- FLEXIBLES

Pour réfrigérant :
R-744 (C02)

Les références R744 sont spécifiques à cette gamme en raison des exigences de pression et de température du gaz.

VENTILATEUR D'HABITACLE

+ de 500 références !




FILTRE DÉSHYDRATEUR

+ de 500 références !



DÉTENDEUR

+ de 250 références !



ET BEAUCOUP D'AUTRES !



LES NOUVEAUTÉS DA SILVA

DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES, DES MILLIONS DE VÉHICULES COUVERTS !

KITS MOYEU



TOP AFFECTATION :

TK1123
TK1470
TK1467
TK1057
TK1379
...

FLECTORS



TOP AFFECTATION :

ACF263
ACF219
ACF262
ACF221
ACF240
...


Ce catalogue est fourni à titre informatif et n'a pas de valeur contractuelle. Les informations & photos présentées sont indicatives et ne sauraient engager notre responsabilité.
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.

TRACEURS & ANTIFUITES




Pour réfrigérant : R-134a

Traceurs et Antifuites R-134a

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
R-134a	1 flacon 250ml	FA1095	●		32 Doses
R-134a	12 seringues 7.5ml	FA2454	●		12 Doses
R-134a	1 bouteille 40ml	FA1452	●	●	Obturateur de micro-fuites
R-134a	1 bouteille 30ml	FA1462		●	
R-134a	1 seringue 6ml	FA1432		●	Antifuite concentré + adaptateur
R-134a	1 seringue 40ml	FA1422	●	●	Avec adaptateur
R-134a	1 seringue 40ml	FA2453	●	●	
R-134a	1 seringue 8ml	FA1442	●	●	Antifuite concentré/Traceur+ adaptateur
R-134a	1 adaptateur	FA2455			Adaptateur réutilisable pour seringues FA2453/FA2454/FA2474

Pour réfrigérant : R-1234yf

Traceurs et Antifuites R-1234yf

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
R-1234yf	1 flacon 250ml	FA1097	●		32 Doses
R-1234yf	12 seringues 7.5ml	FA2464	●		12 Doses
R-1234yf	1 bouteille 40ml	FA1453	●	●	Obturateur de micro-fuites
R-1234yf	1 bouteille 30ml	FA1463		●	Base PAG
R-1234yf	1 seringue 6ml	FA1433		●	Antifuite concentré + adaptateur
R-1234yf	1 seringue 40ml	FA2457	●	●	
R-1234yf	1 seringue 40ml	FA1423	●	●	Avec adaptateur
R-1234yf	1 seringue 8ml	FA1443	●	●	Antifuite concentré/Traceur + adaptateur
R-1234yf	1 adaptateur	FA2465			Adaptateur réutilisable pour seringues FA2457/FA2464

Pour réfrigérant : R-744 (CO2)

Traceurs et Antifuites R744

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
R-744	1 flacon 250ml	FA1092	●		Traceur R744 Flacon 250ml (32 doses)


Base PAG UNIVERSEL

Traceurs et Antifuites Universels

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
Universel	1 flacon 250ml	FA0341	●		
Universel	12 seringues 7.5ml	FA2451	●		
Universel	1 seringue 6ml	FA1431		●	Antifuite concentré Universel
Universel	1 seringue 30ml	FA1425		●	Pour compresseurs électriques + adaptateur
Universel	1 seringue 6ml	FA1441	●	●	Antifuite concentré/ Traceur Universel

Pour véhicules HYBRIDES

Traceurs et Antifuites Hybrides

Réfrigérant	Packaging	Référence DS	Traceur	Antifuite	
Hybrides	1 flacon 250ml	FA1098	●		Base POE - 32 doses
Hybrides	12 seringues 7.5ml	FA2474	●		Base POE – 12 doses
Hybrides	1 adaptateur	FA2455			"Adaptateur réutilisable pour seringues FA2453/FA2454/FA2474 "



HUILES DE COMPRESSEURS

Huiles pour R134a

Pour réfrigérant : R-134a

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
PAG 46	1 flacon 250ml	FA0346	Huile PAG ISO46 R134a 250ml
PAG 46	1 flacon 1L	FA2346	Huile PAG ISO46 R134a 1L
PAG 100	1 flacon 250ml	FA0250	Huile PAG ISO100 R134a 250ml
PAG 100	1 flacon 1L	FA2250	Huile PAG ISO100 R134a 1L
PAG 150	1 flacon 250ml	FA0350	Huile PAG ISO150 R134a 250ml
PAG 150	1 flacon 1L	FA2350	Huile PAG ISO150 R134a 1L
POE 80	1 flacon 250ml	FA0348	Huile POE ISO80 R134a 250ml (pour véhicules hybride)

Huiles pour R1234yf

Pour réfrigérant : R-1234yf

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
PAG 46	1 flacon 250ml	FA0347	Huile PAG ISO46 R1234yf 250ml
PAG 46	1 flacon 1L	FA2347	Huile PAG ISO46 R1234yf 1L
PAG 100	1 flacon 250ml	FA0251	Huile PAG ISO100 R1234yf 250ml
PAG 100	1 flacon 1L	FA2251	Huile PAG ISO100 R1234yf 1L
POE 80	1 flacon 250ml	FA0349	Huile POE ISO80 R1234yf 250ml (pour véhicules hybride)

Huiles pour R744

Pour réfrigérant : R-744

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
PAG 46	1 flacon 250ml	FA0343	Huile PAG ISO46 R744 250ml
PAG 46	1 flacon 1L	FA2343	Huile PAG ISO46 R744 1L
PAG 68	1 flacon 250ml	FA0342	Huile PAG ISO68 R744 250ml
PAG 68	1 flacon 1L	FA2342	Huile PAG ISO68 R744 1L

Huiles universelles

Base PAG UNIVERSEL

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
PAG 68	1 flacon 250ml	FA0345	Huile PAG ISO68 Univ 250ml (pour comp. élec. et SANDEN)
PAG 68	1 flacon 1L	FA2345	Huile PAG ISO68 Univ 1L (pour comp. élec. et SANDEN)
POE 80	1 flacon 250ml	FA0344	Huile POE ISO80 Univ 250ml (pour comp. élec. sauf SANDEN)

Huiles pour véhicules hybrides

Pour véhicules HYBRIDES

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
POE 80	1 flacon 250ml	FA0348	Huile POE ISO80 R134a 250ml (pour véhicules hybride)
POE 80	1 flacon 250ml	FA0349	Huile POE ISO80 R1234yf 250ml (pour véhicules hybride)

Huiles spéciales

Viscosité	Packaging	Ref DS	Libellé
Huile pour pompe à vide	1 flacon 1L	FA2300	Huile pour pompe a vide et station de récupération





IL RESTE RECOMMANDÉ DE PRIVILÉGIER LES HUILES ET TRACEURS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR CHAQUE GAZ PLUTÔT QUE LES PRODUITS UNIVERSELS.

NOS MALLETTES DE CLIM

FA1018 - MALLETTE DÉTECTION AZOTE HYDROGÉNÉ POLYVALENTE

UNIVERSEL

Compatible avec les gaz R-134a, R-1234yf et R744. Cette mallette regroupe tous les outils nécessaires pour pressuriser le circuit et vérifier l'étanchéité du système. Le détecteur électronique intégré identifie instantanément la moindre fuite d'azote hydrogéné, garantissant un diagnostic précis.



Équivalence au **FA1818J**
Flexible de charge 2m Jaune F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

FA1035 avec adaptateur
Détecteur électronique universel de fuite

FA1030
Bouteille Azote Hydogéné (N2H2)

FA1053
Manomètre & flexible

FA1054
Régulateur de pression

COMPATIBLE AVEC Pour réfrigérant : R-134a | Pour réfrigérant : R-1234yf | Pour réfrigérant : R-744 (CO2)

FA1019 - MALLETTE DÉTECTION AZOTE HYDROGÉNÉ R134A

Pour réfrigérant : R-134a

Ce coffret, fonctionnant de la même manière que la mallette FA1018, est spécialement conçu pour le gaz R134a. Il comprend un ensemble d'outils permettant de pressuriser le circuit et d'assurer le bon fonctionnement du système. En cas de fuite, même minime, le détecteur électronique intégré signale instantanément toute perte d'azote hydrogéné. Une solution économique idéale pour les spécialistes du R134a.



FA1054
Régulateur de pression

FA1030
Bouteille Azote Hydrogéné 1L

FA1035 couplé au **FA1032**
Détecteur de fuite pour R134a

FA0508
Adaptateur réducteur pour bouteille 1L

Équivalence au **FA1818J**
Flexible de charge 2m Jaune F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

FA1053
Manomètre et flexible

FA2011
Coupleur rapide HP avec robinet 1/4 SAE*



COMPATIBLE UNIQUEMENT Pour réfrigérant : R-134a

** Pour la mise sous pression d'un circuit rempli de gaz R-1234yf, utiliser un coupleur rapide FA0186 et un adaptateur FA0501*

FA1042 - MALLETTE DE SERVICE R744

Pour réfrigérant : R-744 (CO2)

Le gaz de climatisation R744 est une solution innovante déjà utilisé sur les véhicules Mercedes VAG et Ford.. Le R744 offre une alternative plus écologique et moins toxique aux systèmes de climatisation traditionnels. De plus, il est réputé pour sa performance accrue, garantissant une efficacité optimale.. Retrouvez dans cette mallette les outils essentiels pour entretenir ce système.

POUR CONTRÔLER L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME



FA2422
KIT 2 flexibles de charge 1.5m Noir F1/4 SAE - F1/4 SAE R744

Manomètre

FA1305
Coupleur rapide BP R744 M1/4 SAE

FA1310
Coupleur rapide HP R744 M1/4 SAE

COMPATIBLE UNIQUEMENT Pour réfrigérant : R-744 (CO2)

FA1021 - COFFRET DE DÉTECTION DE FUITE AVEC TRACEUR

Pour réfrigérant : R-134a



Raccord rapide BP 1/4 SAE

FA0104
Lunettes de protection UV

FA0105
Lampe UV 60W

FA1096
Spray nettoyant pour résidus traceur UV

Injecteur à piston 60ml

FA1095
Traceur R134a Flacon 250ml (32 doses)

COMPATIBLE UNIQUEMENT Pour réfrigérant : R-134a

FA0105 - COFFRET UV 12V 50W



FA0110 - COFFRET UV LED 50W





FA0106
LAMPE UV 12V 100W



FA0109
LAMPE UV & LUNETTES UV
Lampe + lunettes, livré sans coffret (carton)



FA0111
LAMPE MULTI-LED (13W)
Lampe + lunettes, livré sans coffret (carton)

FA1050 & FA1051 - COFFRET DE DIAGNOSTIC VISUEL DU GAZ

Ce coffret de diagnostic visuel permet de détecter la présence d'humidité, de résidus d'anti-fuite, ainsi que d'éventuelles impuretés, de gaz ou l'huile souillée. Un outil essentiel pour assurer la propreté et l'efficacité du système.



FA1050 POUR LE GAZ Pour réfrigérant : **R-134a**

FA1051 POUR LE GAZ Pour réfrigérant : **R-1234yf**

Équivalence au
FA2423R & FA2423B
Flexibles de connexion
vendus à l'unité en 3 mètres

Cylindre Pirex

FA2011 & FA2001
Coupleur

NOS BOUTEILLES DE GAZ



FA1030 1 LITRE

BOUTEILLE AZOTE HYDROGÉNÉ (N2H2)

Pour détection de fuite du système



FA1033 2.2 LITRES

BOUTEILLE AZOTE HYDROGÉNÉ (N2H2)

Pour détection de fuite du système



FA1044 1 RECHARGE CO2

BOUTEILLE R744 MERCEDES

Pour recharger le système en gaz de clim



FA1045 1 RECHARGE CO2

BOUTEILLE R744 VAG/FORD

Pour recharger le système en gaz de clim

FA1035 SAUF CO2

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE UNIVERSEL DE FUITES



Gaz détectés :
R134a,
R1234yf,
R32,
R410a,
R404a
Azote Hydrogéné (5% Hydrogène + 95% d'Azote)

CAPTEURS DE GAZ POUR DÉTECTEUR



FA1036 CAPTEUR DE REMPLACEMENT SPÉCIFIQUE AZOTE HYDROGÉNÉ

SAUF CO2



FA1036 CAPTEUR DE REMPLACEMENT UNIVERSEL

SAUF CO2

La durée de vie du capteur qui équipe un détecteur de fuite est liée à l'utilisation plus ou moins régulière de l'appareil. Dans tous les cas, il est conseillé de remplacer le capteur dès qu'il présente des anomalies de fonctionnement.

NOUVEAU !
Pour le gaz R744 découvrez le détecteur électronique de fuites co2 **FA1034**

ADAPTATEURS & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES (AVEC ROBINET)

Pour réfrigérant :
R-1234yf



FA0185
BP F12x1.5 SAE




FA0186
HP F12x1.5 SAE



FA0175
BP F12x1.5
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE



FA0176
HP F12x1.5
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE



FA0196
HP F12x1.5 SAE
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE



FA2014
COUPLEUR RAPIDE
HP R1234YF
FORD



FA2004
COUPLEUR RAPIDE
BP R1234YF
FORD

Pour réfrigérant :
R-134a



FA0186
BP F14x1.5 ACME
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE



FA0184
HP F14x1.5 ACME
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE



FA2001
BP M1/4 SAE



FA2011
HP M1/4 SAE



FA0195
BMW F14x1.5 ACME
+ ADAPTATEUR
M1/4SAE



FA2013
COUPLEUR RAPIDE
HP R134A
FORD



FA2003
COUPLEUR RAPIDE
BP R134A
FORD



FA0197
COUPLEUR RAPIDE
R134A
RENAULT



FA0173
BP F14x1.5
+ ADAPTATEUR
1/4 SAE



FA0174
HP F14x1.5
+ ADAPTATEUR
M1/4 SAE

Pour réfrigérant :
R-744 (C02)
NOUVEAU !



FA1305
COUPLEUR RAPIDE
BP R744 M1/4 SAE



FA1310
COUPLEUR RAPIDE
HP R744 M1/4 SAE



FA2002
COUPLEUR RAPIDE
BP R744 F1/4 SAE



FA2012
COUPLEUR RAPIDE
HP R744 F1/4 SAE



Rétrofit
R12





FA1355
BP 1/4 SAE 180°



FA1360
HP 1/4 SAE 180°



FA1345
BP 1/4 SAE 90°



FA1350
HP 1/4 SAE 90°

COFFRETS VALVES SCHRADER




FA2290 65 PIÈCES
KITS VALVES SCHRADER R134A



FA2291 65 PIÈCES
KITS VALVES SCHRADER R1234YF



FA2292 76 PIÈCES
KITS VALVES SCHRADER R134A/R1234YF



FA1212
DÉMONTE OBUS POUR VALVE SCHRADER

RACCORDS & ADAPTATEURS



FA0500 M14x1.5 ACME M1/4 SAE

FA0501 M12x1.5 M1/4 SAE

FA0502 M12x1.5 M3/8 SAE

FA0505 BOUTEILLE M1/4 SAE

FA0506 BP UNIVERSEL POUR BOUTEILLE

FA0507 HP UNIVERSEL POUR BOUTEILLE

FA0800 M1/4 SAE x M1 M1/4 SAE

FA2060 F1/2 SAE x M1/4 SAE

Soyez toujours prêt à répondre aux principales urgences de vos clients

Du stock, du service, de la réactivité !

Decouvrez notre offre saisonnière de stock TOP VENTE
Pour rester réactif et assurer un service rapide et efficace

Des solutions de stock saisonnier adaptées à vos besoins !





Contactez votre commercial pour une offre personnalisée !

FLEXIBLES ET VANNES DE SERVICE



Raccords Femelles 1/4" SAE droit - Femelle 1/4" SAE coudé à 45°				
Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Bleu/Jaune/ Rouge	**FA1813**	Kit 3 flexibles de charge 2.5m (Bleu/Jaune/Rouge) F1/4 SAE
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.00 m	Bleu	**FA1818B**	Flexible de charge 2m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.00 m	Rouge	**FA1818R**	Flexible de charge 2m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.00 m	Jaune	**FA1818J**	Flexible de charge 2m Jaune F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Bleu	**FA2413B**	Flexible de charge 2.5m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Jaune	**FA2413J**	Flexible de charge 2.5m Jaune F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	2.50 m	Rouge	**FA2413R**	Flexible de charge 2.5m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Bleu	**FA1835B**	Flexible de charge 3m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Rouge	**FA1835R**	Flexible de charge 3m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Bleu	**FA1836B**	Flexible de charge 4m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE 45°	3.00 m	Rouge	**FA1836R**	Flexible de charge 4m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

Raccords Femelles 1/4'' SAE droit - Mâle (Spécial R-1234yf)				
Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
F 1/4" SAE - M1234yf	2.00 m	Bleu	**FA2430B**	Flexible de charge 2.5m Bleu F1/4 SAE - M12x150
F 1/4" SAE - M1234yf	2.00 m	Rouge	**FA2430R**	Flexible de charge 2.5m Rouge F1/4 SAE - M12x150
F 1/4" SAE - M1234yf	3.00 m	Bleu	**FA2435B**	Flexible de charge 3m Bleu F1/4 SAE - M12x150
F 1/4" SAE - M1234yf	3.00 m	Rouge	**FA2435R**	Flexible de charge 3m Rouge F1/4 SAE - M12x150
F 1/4" SAE - M1234yf	4.00 m	Bleu	**FA2440B**	Flexible de charge 4m Bleu F1/4 SAE - M12x150
F 1/4" SAE - M1234yf	4.00 m	Rouge	**FA2440R**	Flexible de charge 4m Rouge F1/4 SAE - M12x150


F1/4" SAE droit - F1/4" SAE droit				
Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE	3.00 m	Bleu	**FA2423B**	Flexible de charge 3m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE	3.00 m	Rouge	**FA2423R**	Flexible de charge 3m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE
F 1/4" SAE - F 1/4" SAE	1.50 m	Noir/Noir	**FA2422**	Kit 2 Flexibles de charge 1.5m Noir F1/4 SAE - F1/4 SAE - SPECIAL R744

Raccords Femelles 3/8'' SAE droit - Femelle 3/8'' SAE droit				
Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
F 3/8'' SAE - F 3/8'' SAE	0.90 m	Noir	**FA1819N**	Flexible pompe à vide 0.9m F3/8 SAE - M3/8 SAE
F 3/8'' SAE - F 3/8'' SAE	1.50 m	Noir	**FA1820N**	Flexible pompe à vide 1.5m F3/8 SAE - M3/8 SAE
F 3/8'' SAE - F 3/8'' SAE	2.50 m	Bleu	**FA2420B**	Flexible de charge 2.5m Bleu F3/8 SAE - F3/8 SAE
F 3/8'' SAE - F 3/8'' SAE	2.50 m	Jaune	**FA2420J**	Flexible de charge 2.5m Jaune F3/8 SAE - F3/8 SAE
F 3/8'' SAE - F 3/8'' SAE	2.50 m	Rouge	**FA2420R**	Flexible de charge 2.5m Rouge F3/8 SAE - F3/8 SAE

Raccords Femelles 1/2" ACME - Mâle 14mm x 1.5				
Raccords	Longueur	Couleur	Référence DS	Libellé
F 1/2" ACME - M14x150	2.50 m	Bleu	**FA1824B**	Flexible de charge 2.5m Bleu F1/2 - M14x150
F 1/2" ACME - M14x150	2.50 m	Rouge	**FA1824R**	Flexible de charge 2.5m Rouge F1/2 - M14x150
F 1/2" ACME - M14x150	3.00 m	Bleu	**FA1834B**	Flexible de charge Bleu F1/2 - M14x150
F 1/2" ACME - M14x150	3.00 m	Rouge	**FA1834R**	Flexible de charge Rouge F1/2 - M14x150



FA1813
Kit de 3 flexibles de charge 2.5m (Bleu/Jaune/Rouge) F1/4 SAE



FA1818B
Flexible de charge 2m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

FA1818R
Flexible de charge 2m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

FA1818J
Flexible de charge 2m Jaune F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°



FA1819N
Flexible pompe à vide 0.9m F3/8 SAE - M3/8 SAE

FA1820N
1.5m



FA1834B
Flexible de charge Bleu F1/2 - M14x150

FA1834R
Flexible de charge Rouge F1/2 - M14x150



FA1835B
Flexible de charge 3m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°

FA1835R
Flexible de charge 3m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°



FA1836B
Flexible de charge 4m Bleu F1/4 SAE - F1/4 SAE 45

FA1836R
Flexible de charge 4m Rouge F1/4 SAE - F1/4 SAE 45°



FA1824B
Flexible de charge 2.5m Bleu F1/2 - M14x150



FA1824R
Flexible de charge 2.5m Rouge F1/2 - M14x150

ADAPTATEURS ET BOUCHONS



FA1250
HP
M10x1.0
Pour réfrigérant : R-134a



FA1260
BP
M10x1.25
Pour réfrigérant : R-134a



FA1265
HP
M12x1.25
Pour réfrigérant : R-134a



FA1270
HP
M15x1.0
Pour réfrigérant : R-134a



FA1285
HP
M13x1.0
Pour réfrigérant : R-1234yf



FA1290
BP
M15x1.0
Pour réfrigérant : R-1234yf



FA1325
Vanne service BP
F1/4SAE
Pour réfrigérant : R-1234yf



FA1330
Vanne service HP
F1/4SAE
Pour réfrigérant : R-1234yf



FA1202
Bouchon pour valve BP
(x10)



FA1210
Bouchon pour valve HP
(x10)



FA3152
Bouchon M8x1 court
(x10)



FA3154
Bouchon M8x1 long
(x10)



FA3155
Bouchon M9x1
(x10)



FA3157
Bouchon M10x0.75
(x10)




FA3159
Bouchon M10x1.25
(x10)

ASSORTIMENTS

ORIFICES CALIBRÉS




FA3150
ASSORTIMENTS D'ORIFICES CALIBRÉS
20 PIÈCES




ORIFICES CALIBRÉS
TOUTE LA GAMME COMPLÈTE SUR WWW.GROUPE-DASILVA.COM

COFFRETS DE JOINTS & VALVES





FA3100
120 PIÈCES



FA3102
435 PIÈCES



FA3101
155 PIÈCES



FA3110
VÉHICULES FRANÇAIS
214 PIÈCES



FA3115
VÉHICULES ALLEMANDS
171 PIÈCES



FA3120
VÉHICULES ITALIENS
178 PIÈCES



FA3125
VÉHICULES ASIATIQUES
238 PIÈCES



FA3130
VÉHICULES AMÉRICAINS
164 PIÈCES



BESOIN DE RÉAPPROVISIONNER VOTRE STOCK ?
Pour les coffrets valves Schrader **(FA2290 - FA2291 - FA2292)** et le coffret orifices calibrés **(FA3150)**, retrouvez le détail et toutes nos pièces sur notre site internet **www.groupe-dasilva.com**

SOLVANTS DE NETTOYAGE

Le solvant de nettoyage est compatible avec tous les systèmes.
Sa faible évaporation lui permet d'assainir efficacement le circuit en éliminant la rouille, l'humidité, les résidus d'huile et autres contaminants.
Pour un nettoyage optimal, il est recommandé de l'injecter sous pression à l'aide d'un outillage adapté, tel que le mini kit de nettoyage **FA3014** ou le kit de lavage **FA3017**



FA2360 — **1 LITRE**
SOLVANT NETTOYAGE 1L



FA0361 — **1 LITRE**
SOLVANT NETTOYAGE 1L
PRODUIT ININFLAMMABLE



FA0360 — **5 LITRES**
SOLVANT NETTOYAGE 5L



FA2361 — **5 LITRES**
SOLVANT NETTOYAGE 5L
PRODUIT ININFLAMMABLE



FA3015
KIT DE RINÇAGE
Inclus : Le tuyau adapté **FA3017** et le solvant 600ml **FA3016**



FA3014
MINI KIT DE RINÇAGE
Réservoir 750ml à remplir de solvant

SPRAYS DIVERS



FA1007 400ML

SPRAY DÉTECTEUR DE FUITES

Appliquez le produit sur la zone à vérifier.
Les bulles qui se forment révèlent la présence d'une fuite.

Idéal pour repérer rapidement les fuites de gaz ou de liquide. Outil pratique et efficace pour un diagnostic précis et rapide.



FA1096 400ML

SPRAY NETTOYANT TRACEURS

L'utilisation de traceurs pour la recherche de fuites est une opération salissante.
Après avoir localisé et réparé la fuite, ce spray permet de nettoyer efficacement le compresseur et les durites souillées par le traceur.

Idéal pour maintenir un équipement propre après l'intervention.



FA1710 FA1710 400ML

SPRAY NETTOYANT CONDENSEUR

Produits de rinçage des systèmes de climatisation
Ces produits sont équipés d'un gaz propulseur pour une injection rapide et un rinçage optimal.
Leur fort pouvoir nettoyant et leur grande capacité d'évaporation assurent une efficacité maximale.



FA1656 400ML

SPRAY PURIFIANT MOUSSANT

Spray Purifiant Moussant .
Désinfecte et purifie les surfaces, évaporateurs et conduits d'air. Sa mousse active élimine les impuretés pour un air plus sain. La canule fournie assure une application ciblée et efficace. Assure une protection durable contre les contaminants. Idéal pour un entretien régulier et préventif.



FA1650 — 200ML

SPRAY ANTI-ODEURS D'INTÉRIEUR AUTOMATIQUE

Spray Désodorisant d'Intérieur
Élimine les mauvaises odeurs causées par les bactéries, les champignons et les moisissures. Facile à utiliser, il se diffuse automatiquement dans l'habitacle. Son action rapide libère du temps pour d'autres opérations. Idéal pour un intérieur frais et agréable. Laisse un parfum léger et durable après utilisation.



FA1655 — 400ML

SPRAY ANTI-ODEURS AVEC CANULE

Spray Désodorisant pour Conduits d'Aération
Supprime les odeurs provoquées par les bactéries, les champignons et les moisissures.
Sa canule permet une diffusion précise au cœur des conduits. Il agit en profondeur dans le compartiment du filtre d'habitacle. Garantit une ventilation plus saine et efficace. Convient à tous les types de systèmes de climatisation.



KITS DE TRAITEMENT D'INTÉRIEUR — 100ML X2

Spray moussant purifiant + spray anti-odeurs parfumé

Kit Traitement d'Intérieur (100 ml x2)
Associe un spray moussant purifiant et un spray désodorisant parfumé. Élimine bactéries, champignons et moisissures pour un habitacle plus sain. Neutralise les mauvaises odeurs tout en diffusant un agréable parfum.
Disponible en 6 parfums, pour s'adapter aux envies de vos clients .

DISPONIBLE EN 6 PARFUMS

Lavande	Citron	Musc	Menthe	Pin	Vanille
FA1660	FA1661	FA1662	FA1663	FA1664	FA1665

ACCESSOIRES & OUTILLAGES





FA0104
LUNETTES UV




FA1490
DÉMONTE TUYAU SPRINGLOCK

POUR TAILLE G6/G8/G10/G12



FA2050
THERMOMÈTRE INFRAROUGE

T° -50 à 550°C Temps de réponse < 500ms



FA1450
PEIGNE POUR CONDENSEUR

Conçu pour redresser, repositionner et nettoyer les ailettes des condenseurs et évaporateurs.



FA2071
THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

T° -50 à 550°C

STOCK D'ÉTÉ

SOYEZ PRÊT POUR LA SAISON !

DÉCOUVREZ NOS COMPRESSEURS DE CLIMATISATION EN ÉCHANGE STANDARD

PLUS DE 2400 RÉFÉRENCES !

Le TOP VENTE compresseur de climatisation.		
TOP	Référence DS	Libellé
1	**FC0719**	COMPRESSEUR CITROEN C3
2	**FC0718**	COMPRESSEUR PEUGEOT 208/308/508
3	**FC0731**	COMPRESSEUR RENAULT SCENIC III
4	**FC0730**	COMPRESSEUR RENAULT MEGANE III
5	**FC0706**	COMPRESSEUR CITROEN C4
6	**FC0720**	COMPRESSEUR RENAULT 1.5DC
7	**FC0707**	COMPRESSEUR CITROEN C5 /
8	**FC0717**	COMPRESSEUR PSA 1.0 / 1.2
9	**FC0062**	COMPRESSEUR MEGANE II DCI
10	**FC0482**	COMPRESSEUR RENAULT CAPTUR DCI

COMPRESSEURS





JUSQU'À 96% DE COUVERTURE DU PARC FRANÇAIS

ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

VENTILATEURS



Le TOP VENTE ventilateur d'habitacle		
TOP	Référence DS	Libellé
1	**FAV174**	VENTILATEUR HABITACLE RENAULT
2	**FAV178**	VENTILATEUR HABITACLE MITSUBISHI
3	**FAV156**	VENTILATEUR HABITACLE PEUGEOT
4	**FAV163**	VENTILATEUR HABITACLE RENAULT
5	**FAV185**	VENTILATEUR HABITACLE RENAULT

FILTRES DÉSHYDRATEUR



DÉTENDEURS




LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE AUTO EN ÉCHANGE STANDARD & PIÈCES NEUVES

A VOIR AUSSI :
Catalogue accesoires



pinces, joints spi, écrous, couronnes, soufflets, triaxes, visseries, etc.







05 62 20 66 70

www.groupe-dasilva.com

commandes@groupe-dasilva.com

DA SILVA SAS

CAT 36

Da SILVA

280 Rue Léon Joulin, 31100 Toulouse

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

MOBILIANS REMANUFACTURING

TecDoc® DATA SUPPLIER

CICERONE

ATELIO AFTERMARKET